

EB-535W



ADATLAP



Ez a sokoldalúan használható projektor ideális osztálytermekbe és kisméretű tárgyalókba kiváló minőségű prezentációkhoz

Az EB-535W kiváló minőségű képet jelenít meg, és alaptartozékként további funkciók széles skáláját biztosítja, hogy a felhasználó még magasabb értéket kapjon a termék áráért. Az osztálytermekbe és a kisebb tárgyalókba ideális projektort a falra vagy a mennyezetre is fel lehet szerelni, vagy el lehet helyezni egy, a falhoz közeli asztalra – ezzel még több munkateret felszabadítva.

Kiváló minőségű kép

A 3LCD technológiát alkalmazó EB-535W sokkal pontosabb színekkel jelenít meg kiváló minőségű, nagy fényerejű képet. A magas fehér- és színesfény kibocsátásnak köszönhetően a világos termekben is jól látható a kép. A kép részletei tisztán kivehetők a magas kontrasztarányának köszönhetően, a nagylátószögű objektív pedig élesebb képet és jobb fókuszt biztosít.

Kiemelkedő ár-érték arány

Az EB-535W lámpája gazdaságos módban akár 10 000 órán át is kitart. A projektor emellett a prezentáció során energiát takarít meg azzal, hogy a tartalomtól függően automatikusan állítja be a fényerőt. Az A/V némítás funkció szünetelteti a prezentációt és a lámpát 70%-os fényerőre kapcsolja, energiát takarítva meg, ha a projektort nem használják. A beépített, 16 W-os hangszórával közvetlenül, külső hangszóró nélkül játszható le az audiotartalom a projektorral. A mikrofonbemenet segítségével a projektor erősítőként is használható, így az előadó jól hallható például egy osztályteremben.

Egyszerűen telepíthető és használható

Az EB-535W a tökéletes képforma elérése és a torzítás elkerülése érdekében függőleges és vízszintes trapézkorrekcióval is rendelkezik. Több projektor beállítása során az OSD beállításai egy projektorról több másikra is átmásolhatók, így nem kell a további projektorokat egyesével beállítani. A több számítógép egyidejű csatlakozását vezérlő szoftver segítségével négy eszköztől – többek között számítógépről, táblagépről és okostelefonról – egyszerre is megjeleníthető a tartalom.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiemelkedő képmínőség**
Az Epson 3LCD technológia nagyobb fényerejű képet és sokkal élhetőbb színeket jelenít meg
- **Egyformán erős fehér- és színesfény kibocsátás**
A vetített kép még világos szobákban is tisztán látható
- **Tisztább részletek**
Megnövelt, 16 000:1 kontrasztarány
- **A hosszabb lámpaélettartamnak köszönhetően alacsonyabb az üzemeltetési költség**
10 000 óra gazdaságos módban/5000 óra normál módban
- **Rugalmas telepítési lehetőségek**
Függőleges és vízszintes trapézkorrekció a nem központi vagy egyenetlen területre történő felszereléshez



EPSON
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,59 hüvelyk ezzel: MLA (D8)

KÉP

Színesfény kibocsátás	3.400 Lumen-1.900 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás	3.400 Lumen - 1.900 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrasztarány	16.000 : 1
Izzó	215 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: $\pm 15^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 15^\circ$
Színreprodukció	Akár 1,07 milliárd szín
Nagy felbontás	HD ready

OPTIKA

Vetítési arány	0,48:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Vetítési méret	53 hüvelyk - 116 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,5 m (53 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	1,2 m (116 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,6
Gyújtótávolság	6,4 mm
Fókusz	Kézi
Offset	9,51 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be, Kompozit ki, Komponens be (2x), S-Video be, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), mikrofonbemenet, Cinch audiobemenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Dinamikus lámpavezérlés, Vízszintes és függőleges trapézkorrektció, Hosszú élettartamú lámpa, Mikrofonbemenet, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható
Interaktivitás	Nem
Szín-üzemmódok	Tábla, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, Színház

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	298 Watt, 221 Watt (gazdaságos), 0,28 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei	344 x 315 x 94 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	3,7 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 29 dB (A)
Mellékelt szoftverek	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Hangszóró	16 Watt

EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

EB-535W

A DOBOZ TARTALMA

- Számítógép-kábel
- Nyomtató
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Beállítási utasítás
- Szoftver (CD)
- Használati utasítás (CD)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-535W

- Lamp - ELPLP87
V13H010L87
- Air Filter - ELPAF47
V13H134A47
- Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n
V12H731P01
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H671040
Vonalkód	8715946541440
db	1 Egységek
Származási ország	Kína



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON[®]